





Siatka ochronna dla istniejących trawników

Easy Park® jest niezwykle wszechstronnym modulem do układania na naturalnych powierzchniach, wykonanym z żywicy termoplastycznej, odpornej na działanie promieniowania UV i przyjaznej dla środowiska. To idealne rozwiązanie do tworzenia trwałych (lub półtrwałych) podjazdów samochodowych, parkingów, wysepek lub chodników zgodnie z różnorodnym zapotrzebowaniem.

Dzięki systemowi Easy Park® uzyskuje się ochronę naturalnej powierzchni gleby, która w sposób natychmiastowy przekształca się w podjazd lub parking dla pojazdów. Celem produktu jest uzbrojenie naturalnej powierzchni gleby w siatkę o bardzo wytrzymałej strukturze komórkowej, w której żdźbła trawy, pozostając kilka mm poniżej krawędzi pionowej ścian komórki, są chronione przed zgnieceniem. W ten sposób ciężar samochodu rozłożony zostaje na dużej powierzchni modułu, który z kolei poddaje glebę ciśnieniu niewystarczającemu jednak do jej ubicia.

W ten sposób unika się ubijania gruntu, który zwłaszcza przy występowaniu opadów, byłby błotnisty, utrudniający przemieszczanie się po nim, dochodziłoby do nieprawidłowego odprowadzania wody i uduszenia korzeni. Może być również stosowany na powierzchniach z piasku, ubitej ziemi, glebach o słabej nośności, itp.




Obrazy są tylko przykładami.
Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 2,5\%$ jest dozwolony.

Dane kontaktowe Działu Technicznego: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

W celu uzyskania aktualnych kart charakterystyki, materiałów pomocniczych, nowych fotografii i studiów przypadków zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.daliform.com. Doradztwo techniczne dotyczy wyłącznie systemów budowlanych Daliform Group.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

EASY PARK®



Wymiary robocze*	cm	57 x 57 x 1,8 h
Sztuk na m ²	szt	~ 3
Średnia waga sztuki	kg/szt	0,877
Nośność	t/m ²	> 200
Kolor *	-	szary, zielony
Wymiary palety	cm	120 x 120 x 120 h
Paleta m ²	m ² /PAL	80
Ilość sztuk artykułu na paletę	szt/PAL	240
Masa palety	kg/PAL	224


*Biorąc pod uwagę materiał przetwarzany dopuszczono różnicę w rozmiarze rzędu 2,5%. Z tego samego powodu odcień koloru podlega zmianom.

Materiał: Mieszanka żywicy termoplastycznej 100% wykonana z przetwarzanego tworzywa sztucznego, odporna na działanie promieniowania UV.

Modułowość: System zaczepowy wtykowo-gniazdowy i uchwyty zaczepowe.

Akcesoria: Białe, żółte, niebieskie elementy sygnalizacyjne dla wskazywania i/lub oddzielania obszarów do parkowania.

MONTAŻ PRODUKTU EASY PARK®



System Easy Park® kładzie się bezpośrednio na istniejącej murawie.

Należy ułożyć pierwszą kratę w lewym górnym rogu powierzchni do wyłożenia. Następnie przeprowadzany jest montaż różnych krat od strony lewej do prawej i od góry do dołu, poprzez łączenie ich ze sobą za pomocą zaczepów wtykowo-gniazdowych. W przypadku dużych powierzchni, które chronione są tymczasowo, lub w przypadku występowania nierówności lub garbów, należy przytwierdzić kratki do podłoża za pomocą widelców mocujących. Po rozłożeniu wykładziny na murawie utrzymanie trawnika nie ulega zmianie, a koszenie trawy jest możliwe za pomocą tradycyjnych kosiarek.

W przypadku występowania pochyłości istotne jest, aby wziąć pod uwagę współczynnik przyczepności. Z tego powodu w przypadku mokrej powierzchni lub opon auta oraz przy średnim/wysokim stopniu użytkowania nie zaleca się stosować systemu Easy Park® dla nachyleń większych niż 8%.

AKCESORIA

ELEMENTY SYGNALIZACYJNE



Średnica szczytowa	Ø cm	8
Penetracja podłoża	cm	10
Kolor	-	niebieski, żółty, biały
Ilość sztuk na opakowanie	szt	450
Masa opakowania	kg	1
Ilość sztuk na paletę	szt	13.500
Wymiary palety	cm	120 x 120 x 255 h
Masa palety	kg	45

Elementy ostrzegawcze (biały, niebieski, żółty) do wyznaczania miejsc parkingowych i dróg.



Dostępne są one w katalogu w 3 klasycznych kolorach według Kodeksu Drogowego: biały (darmowy parking), żółty (miejsca zarezerwowane, np. parking przeznaczony dla osób niepełnosprawnych) oraz niebieski. Istnieje możliwość wykonania elementów w innych kolorach na życzenie.

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stosy po 60 sztuk

Ilość na palecie: 240



Części do ciężarówki: 10.560

OZNAKOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



daliform
group

Building Innovation

www.daliform.com

www.daliform.com

Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.

EASY PARK

0000A65NR

LOTTO MATERIALE:

data / / turno oper

quantità

pz. 240

Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer
operatora, partia produkcyjna.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.