




### Grille pour terminer le pavage des entrées avec de l'herbe ou le gravier

Pratopratico®, représente un système ingénieux pour préserver la pelouse des dommages provoqués par les voitures qui roulent ou y stationnent dessus, sans exception pour les poids lourds et quelles que soient les conditions atmosphériques.



Reconnaisable par son effet mosaïque, est facile à poser, n'a pas besoin de maintenance, est écologique et recyclable. Il est réalisé avec une spéciale résine thermoplastique vierge afin de garantir des hautes performances et pour supporter les contraintes d'utilisation en conditions ambiantes extrêmes.

La forme recourbée améliore considérablement la résistance sans parois verticales en compression et flexion. L'impression esthétique agréable qu'offre cet aspect cache une structure d'une importante valeur; lors de la conception il a été prévu d'optimiser les prestations du dallage en réalisant des parois en «s» et non droites, pour reproduire l'«effet arc». Cela permet, d'une part, d'absorber et répartir plus efficacement les forces produites par une voiture en accélération ou en freinage et qui se déchargent brusquement sur la tête des sections des parois, de l'autre, cela permet d'augmenter sensiblement la portée des charges verticales à superficie de structure égale.

Côté du véhicule



Côté piétons




Les images ne sont que des exemples.

Pour contacter le bureau technique : Tél. +39 0422 2083 - [tecnico@daliform.com](mailto:tecnico@daliform.com)

Pour obtenir les fiches techniques, toujours mises à jour, le matériel de support, de nouvelles photos et des "études de cas", consultez le site [www.daliform.com](http://www.daliform.com)

## DONNÉES TECHNIQUES

### PRATOPRATICO®




Dimensions utiles	cm	50 x 50 x 5 h
Pièces par mètre carré	pcs	4
Poids de la pièce	kg/pcs	1,593
Portée	t/m <sup>2</sup>	> 320
Couleur	-	vert, blanc, brun
Dimension palette	cm	100 x 120 x 220 h
M <sup>2</sup> palette	m <sup>2</sup> /PAL	53
Pièces par palette	pcs/PAL	212
Poids palette	kg/PAL	346

\* La couleur du produit peut subir des variations de nuances au fil du temps.


## LE MONTAGE DE PRATOPRATICO®

Côté du véhicule



1. Toutes les grilles doivent être orientées dans la même direction, avec le crochet femelle vers le haut et sur la gauche;
2. La première grille doit être placée en haut à gauche de la surface à daller;
3. Monter les diverses grilles dans le sens de l'écriture; de gauche à droite et de haut en bas.

Côté piétons



1. Toutes les grilles doivent être orientées dans le même sens, avec le crochet femelle tourné vers le haut et sur la gauche;
2. La première grille doit être placée en bas à droite;
3. L'on procède au montage des diverses grilles dans le sens inverse utilisé normalement pour écrire; de droite à gauche et de bas en haut.

En présence de pente de la surface est très important de tenir compte du coefficient de frottement. Par conséquent, en supposant conservativement une surface mouillée et un état d'usure des pneus moyenne / élevée, nous recommandons l'utilisation de PratoPratico® pour des pentes supérieures à 8%. L'adhérence peut être améliorée en insérant des poutrelles en matériau en pierre.

## ACCESSOIRES

### ELÉMENT SIGNALÉTIQUE



Dimensions tête	Ø cm	8
Pénétration dans le sol	cm	10
Couleur	-	bleu, jaune, blanc
Pièces per box	pièces	450
Poids de box	kg	1
Pieces per pallet	pièces	13.500
Dimension palette	cm	120 x 120 x 255 h
Poids palette	kg	45

### PIQUET D'ANCRAGE




Pénétration dans le sol	cm	30
Couleur	-	brun
Pièces per box	pièces	600
Poids de box	kg	22
Pieces per pallet	pièces	18.000
Dimension palette	cm	120 x 120 x 255 h
Poids palette	kg	680

## DONNÉES DE CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE ET TRANSPORT



1 palette: 4 piles de 53 pièces

Pièces par palette: 212



Pièces par camion: 5.512

## ÉTIQUETAGE

Chaque palette est identifiée avec :



**daliform**  
GROUP  
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®  
www.daliform.com

Une bannière sur laquelle figurent: la marque, une image du produit, le nom de l'entreprise, le site web et le mode d'emploi.

# PRATOPRATICO

0000A31VEOL

LOTTO MATERIALE:

quantità

data \_/ \_/ \_ turno \_ oper \_

pz. 212

Un label avec les informations suivantes: nom et code du produit, quantité, certificat de compatibilité environnementale, date de production, changement de production, n° du travailleur, lot de ligne de production.

## CRÉDITS

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
Facoltà d'Ingegneria Dipartimento des  
Scienze des Costruzioni n.11669, n.11657  
e n.13529 de protocole;
- JAPAN CHEMICAL INNOVATION  
INSTITUTE - High polymer test and  
evaluation center n. 0234.

Le produit ne craint pas les intempéries et peut être stocké à l'extérieur. En cas d'élimination, le produit est totalement recyclable.