


## Grille de protection pour prés déjà formés

Easy Park® est un grillage technique hautement polyvalent destiné au revêtement des surfaces naturelles. Il est réalisé en résine thermoplastique écologique stabilisée aux rayons UV. Il s'agit de la solution idéale pour la création d'allées, d'aires de stationnement, de zones piétonnes ou d'îlots permanents (ou provisoires) en fonction des différents besoins. Easy Park® permet de protéger la surface naturelle du sol pouvant être immédiatement affectée à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur.

Le principe consiste à armer la surface avec des grilles techniques à structure cellulaire très robuste, sur lesquelles le manteau herbeux, restant quelques millimètres en-dessous des parois verticales de la chaussée, est protégé contre les phénomènes d'écrasement. Le poids du véhicule est ainsi réparti sur une grande surface de la chaussée, qui à son tour, transfère au sol sous-jacent une pression suffisante à son compactage. Ceci permet donc d'éviter la constipation du sol laquelle, en particulier en présence de pluie, transformerait la zone en palude, rendant le site impraticable en raison d'un mauvais drainage et de l'asphyxie des racines. Il peut également être utilisé pour les surfaces en sable, terre battue, sols à faible capacité porteuse, etc.




Les images ne sont que des exemples.  
Le matériau étant recyclé, une tolérance dimensionnelle de  $\pm 2,5\%$  est admise.

Pour contacter le bureau technique : Tél. +39 0422 2083 - [tecnico@daliform.com](mailto:tecnico@daliform.com)

Pour obtenir les fiches techniques, toujours mises à jour, le matériel de support, de nouvelles photos et des "études de cas", consultez le site [www.daliform.com](http://www.daliform.com)

## DONNÉES TECHNIQUES

### EASY PARK®



Dimensions utiles*	cm	57 x 57 x 1,8 h
Pièces par mètre carré	pcs	~ 3
Poids moyen de chaque pièce	kg/pcs	0,877
Portée	t/m <sup>2</sup>	> 200
Couleur*	-	gris, vert
Dimension palette	cm	120 x 120 x 120 h
M <sup>2</sup> palette	m <sup>2</sup> /PAL	80
Pièces par palette	pcs/PAL	240
Poids palette	kg/PAL	224


\*Concernant les matériaux recyclés, une variation de taille de 2,5% est admise, pour la même raison, la tonalité de couleur est soumise à des variations.

**Matériau:** Mélange de résine thermoplastique fabriquée à partir en matériau plastique recyclé, résistant aux UV.

**Modularité:** Système de fixation à encastrement «mâle-femelle» avec blocage par accroches.

**Accessoires:** Éléments signalétiques de couleur blanche, jaune, bleue pour la signalisation routière et/ou pour délimiter les emplacements de stationnement des voitures.

## POSE DE EASY PARK®



Easy Park® est placé directement sur la pelouse existante.

La première grille doit être positionnée au sol en haut à gauche de la surface à revêtir. Il sera ensuite procédé à l'assemblage des différentes grilles, de gauche à droite et de haut en bas, en les accrochant avec les crochets mâles/femelles prédisposés.

En cas de grandes surfaces pour une protection temporaire de la pelouse ou en présence de rugosité ou de bosses, il est préférable d'ancrer les grilles au sol à l'aide de fourches d'ancrage.

Une fois le revêtement posé sur la pelouse, l'entretien nécessaire est celui classique normalement effectué, incluant la tonte avec tondeuse traditionnelle.

En présence de pente de la surface est très important de tenir compte du coefficient de frottement. Par conséquent, en supposant conservativement une surface mouillée et un état d'usure des pneus moyenne / élevée, nous ne recommandons pas l'utilisation de Easy Park® pour des pentes supérieures à 8%.

## ACCESSOIRES

### ÉLÉMENT SIGNALÉTIQUE



Dimensions tête	Ø cm	8
Pénétration dans le sol	cm	10
Couleur	-	bleu, jaune, blanc
Pièces per box	pcs	450
Poids de box	kg	1
Pieces per pallet	pcs	13.500
Dimension palette	cm	120 x 120 x 255 h
Poids palette	kg	45

Éléments signalétiques de différentes couleurs pour délimiter des aires de stationnement et indiquer des parcours ou des accès.



Ils sont disponibles dans les 3 couleurs classiques prévues par le Code de la Route: blanc (aire de stationnement gratuit), jaune (aire de stationnement réservé, par ex. parking auto pour handicapés), bleu (aire de stationnement payant). Sur demande il est possible de réaliser des coloris ad hoc.

## DONNÉES DE CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE ET TRANSPORT



1 palette: 4 piles de 60 pièces

Pièces par palette: 240



Pièces par camion: 10.560

## ÉTIQUETAGE

Chaque palette est identifiée avec :



**daliform**  
GROUP

www.daliform.com

www.daliform.com

Une bannière sur laquelle figurent:  
la marque, une image du produit, le  
nom de l'entreprise, le site web et  
le mode d'emploi.

**EASY PARK**

**0000A65NR**

LOTTO MATERIALE:

data / / \_ turno \_ oper \_

quantità

**pz. 240**

Un label avec les informations suivantes: nom et  
code du produit, quantité, certificat de compatibilité  
environnementale, date de production, changement de  
production, n ° du travailleur, lot de ligne de production.

Le produit ne craint pas les intempéries et peut être stocké à l'extérieur. En cas d'élimination, le produit est totalement recyclable.