



www.daliform.com



**Dikey tırmanan yeşillik
için ızgara**



V-Green®



Süregelen küresel ısınma, yeşillik alanların kirlenmesi ve enerji tüketimini azaltma ihtiyacı bu olayların etkilerini hafifletmek için çözümlerin uygulanmasını gerektirir. Öyleyse, binalar için “yeşil” kullanımını, bu ekonomik ve estetik problemler için uygulanabilir teknik bir çözüm oluşturmaktadır.

Bu sebepten, dikey çıkışlı yeşillik teması, hem yeni hem de yenilenen binaların tasarımlarında son yıllarda sürekli kullanılan bir unsur olmuştur.

V-Green® (Dikey Yeşil) sistem, şehrin griliğine hayat ve yeşillik getirmek için bir fırsattır.

V-Green® bir binanın perimetrik duvarlarını yeşillikle kaplamak üzere kullanılan tırmanan bitkiler için bir destektir. V-Green® estetik ve psikolojik faydalarının yanısıra, CO2 ve iyi tozların emilimini sayesinde sadece binada değil; çevresinde de yerini doldurma, azaltma ve geliştirme sunan gerçek dikey bahçelerin kolay ve düşük maliyetli olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

Avantajları

- Bina yüzeylerinin korunması güneş ışığından ve yağmur sularının etkilerinden koruma.
- Isısal yalıtım Enerji tasarrufuyla sonuçlanan rüzgardan ısı yalıtım ve engelli koruma
- Mikro-iklimin geliştirilmesi dışardan gelen ısıyı azaltarak: geceleri yeşillendirme ısı kaybını engeller, öte yandan gündüzleri terleme yoluyla ısıyı emer, bu da binayı daha serin tutar.
- Ses yalıtımı: yeşilin varlığı ve onun alt katmanı gürültünün yayılmasına doğal bir engel teşkil eder
- Hava kalitesini iyileştirme:klorofil sentezi yoluyla bitkiler karbondioksidi emer ve oksijen salınımı yapar ve belli başlı türler ayrıca havadaki zararlı partikülleri ve zehirli maddeleri emer.
- Estetik alanda iyileştirmeler ve görsel negatif etkilerin azaltılması
- Arttırılmış biyo-çeşitlilik: bitkiler ve kuşlar için ideal habitat oluşturur.
- Görsel ve psikolojik faydaları:yeşilliğin varlığı, özellikle eksikliği duyulan şehirlerde olumlu duygular yayar, stresi azaltır ve gevşetir.


Uygulamalar

V-Green®estetigi, teknik yalıtım performansını, binanın dış yüzeyinin korunmasını ve çevrenin iyileştirilmesini tek bir uygulamada birleştiren şehir mimarisi için mükemmel bir araçtır.

V-Green®yeni veya yenilenmiş binalar üzerinde her türlü amaç için kullanılır: mesken, ofis, ticari, endüstriyel ve kamu binaları; örneğin okullar, hastaneler, bakanlıklar.




Teknik bilgiler



Çalışma boyutları	cm	57 x 57 x 1,8
m ² başına düşen parçalar	pz.	~ 3
Parça başına ağırlık	kg/pz	1
Renk	-	yeşil / gri
Palet boyutları	cm	120 x 120 x 120/240 h
Palet m ²	m ² /PAL	80 / 160
Palet Parçaları	pz/PAL	240 / 480
Palet ağırlığı	kg/PAL	224 / 448

* Geri dönüşümlü maddelerin değerlendirilmesinde %2.5'lük bir boyut farklılaşmasına izin verilmektedir, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Yerleştirme



V-Green® deliklere fişler sokma metoduyla ızgara kalıcı olarak duvara sabitlenir. Büyük alanları kolaylıkla hazırlamanıza izin vererek, kurulması kolay ve sezgi yoluyla anlaşılır şekildedir. V-Green® Ultraviyole sağlamlaştırılmış ve çevre dostu haldeki geri dönüşümlü plastikten yapılan bir üründür.



Özellikler

57 x 57 cm ölçülerinde, 1,8 cm yüksekliğinde, ızgara boyutları 7.2 x 7.2 cm olan, duvar fişlerine sokmak için yanlarından ve 4 noktadan erkek/dişi kancalarla tutturulmuş, DALIFORM GROUP Srl'den V-GREEN® türü PE-LD'lerde tekrar oluşturulan kare ızgara sistemin tedarik edilmesi ve kurulması yoluyla kurulan bir dikey yeşillik oluşturma.

V-GREEN®, UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); BSI OHSAS 18001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal Sorumluluk Standardı) Uluslararası Standartlarına göre Sertifikalı bir Şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır.

Fiyat € /Prç. _____

Teknik ofisle iletişime geçmek için: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Güncellenmiş teknik kartlar, destek materyaller, yeni resimler ve örnek olay çalışmaları için www.daliform.com'a gidiniz.

Teknik danışmanlık hizmeti sadece Daliform Grup inşaat sistemleri için geçerlidir.

Sunulan resimler sadece örnek olarak gösterme amaçlıdır. Bu katalogta yer alan bilgiler değiştirilebilir. Herhangi bir sipariş vermeden önce, önceden size bildirmeksizin herhangi bir anda değişiklik yapma hakkını saklı tutan kuruluş DALIFORM GRUP'tan onay veya güncellenmiş bilgileri talep ediniz. Geri dönüşümlü materyalin değerlendirilmesi konusunda, çevresel faktörlerin yol açtığı tolerans edici fazlalıklar olduğu belirtilmiştir.



www.daliform.com

dali*form*
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 0422 2083 - Faks +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italia



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Rating di legalità: ★★+