



www.daliform.com



Siatka do pnączy

V-Green®



Trwające globalne ocieplenie, zanieczyszczenie w obszarach miejskich i konieczność zmniejszenia zużycia energii wymaga rozwiązań zmierzających do złagodzenia skutków tych zjawisk. Zwiększenie wykorzystania zieleni w przypadku budynków stanowi opłacalne rozwiązanie techniczne powyższych problemów ekonomicznych i estetycznych.

Z tego powodu w ostatnich latach element pnączy utrwalił swoją pozycję w projektach architektonicznych zarówno w budynkach nowych, jak i odnowionych.

System V-Green® (*Vertical Green*) to możliwość wprowadzenia życia i zieleni w obręb miejskiej szarości.

V-Green® to podpora dla pnączy pokrywających ściany zewnętrzne budynków. V-Green® oferuje łatwy i niedrogi sposób realizacji prawdziwych ogrodów wertykalnych, które umożliwiają wyważenie, łagodzenie wyglądu i udoskonalenie nie tylko samego budynku, lecz również otaczającego go środowiska, dzięki oczyszczającemu działaniu na skutek wchłaniania dwutlenku węgla oraz drobnego kurzu, a także dzięki zaletom estetycznym i psychologicznym.

Zalety

- Ochrona powierzchni budynków przed wpływem światła słonecznego i działania deszczu.
- Izolacja termiczna oraz bariera ochronna przed wiatrem wspomagające oszczędność energii.
- Poprawa mikroklimatu poprzez obniżenie nagrzewania zewnętrznego: w nocy roślinność zapobiega utracie ciepła, podczas gdy w ciągu dnia absorbuje ciepło ze względu na perspirację, powodując chłodzenie budynku.
- Izolacja dźwiękowa: obecność zieleni i jej podłoża stanowi naturalną barierę dla rozprzestrzeniania się hałasu.
- Poprawa jakości powietrza: poprzez syntezę chlorofilu rośliny pochłaniają dwutlenek węgla i wydają tlen. Niektóre gatunki roślin pochłaniają pył i zanieczyszczenia.
- Poprawa estetyki i redukcja wpływu wizualnego.
- Zwiększenie różnorodności biologicznej: stwarza idealne siedlisko dla roślin i ptaków.
- Korzyści wizualne i psychologiczne: obecność roślinności, szczególnie w miastach, gdzie nie występuje ona w dostatecznej ilości, wywołuje pozytywne odczucia, redukuje stres i relaksuje.


Zastosowania

V-Green® stanowi doskonałe narzędzie dla architektury miejskiej, które obejmuje jednocześnie estetykę, techniczną wydajność izolacji, ochronę powierzchni zewnętrznej budynku i poprawę stanu środowiska.

V-Green® jest stosowany na nowych lub wyremontowanych budynkach dowolnego przeznaczenia: mieszkalnych, biurowych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, ministerstwa.




Dane techniczne



Wymiary robocze	cm	57 x 57 x 1,8
Sztuk na m ²	szt.	~ 3
Masa jednej sztuki artykułu	kg/szt	1
Kolor	-	zielony / szary
Wymiary palety	cm	120 x 120 x 120/240 h
Paleta m ²	m ² /pal	80 / 160
Ilość sztuk artykułu na paletę	szt/pal	240 / 480
Masa palety	kg/pal	224 / 448

**Biorąc pod uwagę materiał przetwarzany dopuszczono różnicę w rozmiarze rzędu 2,5%. for the same reason the colour tone is subject to variation.*

Dane techniczne



Siatka V-Green® jest mocowana na ścianach w sposób trwały za pomocą wtyków umieszczanych w otworach.

Łatwa w instalacji w sposób intuicyjny, umożliwia szybkie przygotowanie dużych obszarów. V-Green® to elastyczny produkt modułowy wykonany z plastiku przetwarzanego, odporny na promieniowanie UV i przyjazny dla środowiska.



Specyfikacje

Tworzenie pionowej ściany zieleni dzięki dostarczonym i zainstalowanym oczkowym siatkom kwadratowym z przetworzonego tworzywa PE-LD;; typ V-GREEN® produkowany przez DALIFORM GROUP Srl.; wymiary 57 x 57 cm, wysokość 1,8 cm, wymiary oczek siatki 7,2 x 7,2 cm, łączona za pomocą haków wtykowo-gniazdowych umieszczonych po bokach, 4 punkty umieszczania wtyków ściennych.

Produkt V-GREEN® musi być produkowany przez firmy posiadające atest zgodny z normami międzynarodowymi UNI EN ISO 9001 (jakość), UNI EN ISO 14001 (środowisko); BSI OHSAS 18001 (bezpieczeństwo) oraz SA 8000 (odpowiedzialność społeczna).

Cena w € za szt. _____

Dane kontaktowe Działu Technicznego: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

W celu uzyskania aktualnych kart charakterystyki, materiałów pomocniczych, nowych fotografii i studiów przypadków zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.daliform.com.

Doradztwo techniczne dotyczy wyłącznie systemów budowlanych Daliform Group.

Zaprezentowane ilustracje zostały zmniejszone w celach orientacyjnych i stanowią jedynie przykład dotyczący produktu. Informacje zamieszczone w katalogu mogą ulec zmianie. Przed złożeniem zamówienia należy zażądać od DALIFORM GROUP potwierdzenia lub zaktualizowanych informacji. DALIFORM GROUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Z uwzględnieniem surowców wtórnych określono margines tolerancji wywołany przez czynniki środowiskowe.



www.daliform.com

DG_VG - Rev. 09_02-2022

Made in Italy

dali*form*
GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®



Tel. +39 0422 2083 - Faks +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Postumia Centro, 49 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Włochy



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Rating di legalità: ★★+