


Griglia di protezione per prati già formati

Easy Park® è un grigliato tecnico altamente versatile per pavimentare superfici naturali, realizzato in resina termoplastica stabilizzata ai raggi UV ed ecocompatibile.

Rappresenta la soluzione ideale per creare percorsi carrabili, aree di sosta, isole o camminamenti in modo permanente (o provvisorio) secondo le varie esigenze. Con Easy Park® si ottiene una protezione della superficie naturale del terreno che può essere immediatamente destinato al transito ed alla sosta degli automezzi.

Il principio è quello di armare la superficie con delle griglie tecniche, a struttura cellulare molto robuste, in cui la cotica erbosa, rimanendo alcuni mm al di sotto delle pareti verticali della pavimentazione, viene protetta dallo schiacciamento. Il peso dell'auto va così distribuito su di un'ampia superficie di pavimentazione che a sua volta trasferisce al terreno sottostante una pressione insufficiente a compattarlo. Si evita quindi la costipazione del terreno che, soprattutto in presenza di pioggia, impaluderebbe la zona rendendo impraticabile il sito, produrrebbe un cattivo drenaggio e l'asfissia delle radici.

Può essere impiegato anche per superfici in sabbia, terra battuta, terreni a scarsa capacità portante, etc.



Le immagini sono di mero esempio.
In considerazione del materiale riciclato è ammessa una tolleranza dimensionale del $\pm 2,5\%$.


Per contattare l'ufficio tecnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Per ottenere le schede tecniche sempre aggiornate, materiale di supporto, nuove foto e "case studies" consulta il sito www.daliform.com

La consulenza tecnica è valida esclusivamente per i sistemi costruttivi di Daliform Group.

DATI TECNICI

EASY PARK®



Dimensioni utili*	cm	57 x 57 x 1,8 h
Pezzi per m ²	pz	~ 3
Peso medio del pezzo	kg/pz	0,877
Portata	t/m ²	> 200
Colore*	-	grigio, verde
Dimensione bancale	cm	120 x 120 x 120 h
M ² bancale	m ² /PAL	80
Pezzi bancale	pz/PAL	240
Peso bancale	kg/PAL	224

* In considerazione del materiale riciclato è ammessa una variazione dimensionale del 2,5%, per lo stesso motivo il colore potrà subire delle variazioni di tonalità.


Materiale: Miscela di resina termoplastica composta al 100% di materiale plastico riciclato, stabilizzata ai raggi UV.

Modularità: Sistema di aggancio ad incastro "maschio-femmina" con fermo mediante unghie di tenuta.

Accessori: Elementi segnaletici di colore bianco, giallo, blu, per la viabilità e/o per delimitare le piazzole di posteggio delle autovetture.

Forcelle d'ancoraggio.

POSA DI EASY PARK®



Easy Park® viene appoggiato direttamente sopra il prato esistente. Si posiziona a terra la prima griglia in alto a sinistra della superficie da pavimentare; si procede quindi al montaggio delle varie griglie da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, agganciandole tra loro tramite gli appositi agganci maschio/femmina.

Nel caso di grandi superfici a protezione temporanea del prato o in presenza di asperità o dossi, è preferibile ancorare le griglie a terra utilizzando delle forcelle di ancoraggio.

Una volta distesa la pavimentazione sul prato, la manutenzione rimane quella classica normalmente in uso compreso lo sfalcio con i tradizionali tagliaerba.

In presenza di superfici in pendenza è molto importante considerare il coefficiente di aderenza. Per tale motivo, ipotizzando prudenzialmente una superficie bagnata ed uno stato d'usura dei pneumatici medio/alto, si sconsiglia l'impiego di Easy Park® per pendenze superiori al 8%.

ACCESSORI

TAPPO SEGNALETICO



Diametro testa	Ø cm	8
Penetrazione nel suolo	cm	10
Colore	-	blu, giallo, bianco
Pezzi per scatola	pz	450
Peso scatola	kg	1
Pezzi bancale	pz	13.500
Dimensione bancale	cm	120 x 120 x 255 h
Peso bancale	kg	45

Elementi segnaletici in vari colori per delimitare aree di sosta ed indicare percorsi o accessi.



Sono disponibili a catalogo nei classici 3 colori previsti dal Codice della Strada: bianco (piazzola di sosta non a pagamento), giallo (piazzola di sosta riservata, ad es. posto auto per invalidi), blu (piazzola di sosta a pagamento). Su richiesta è possibile realizzare colorazioni ad hoc.

DATI DI CONFEZIONAMENTO, IMBALLO E TRASPORTO



1 bancale: 4 pile da 60 pezzi

Pezzi per bancale: 240



Pezzi per camion: 10.560

ETICHETTATURA

Ogni bancale viene identificato con:



daliform
GROUP

www.daliform.com

www.daliform.com

Un festone colorato riportante:
brand, immagine prodotto,
denominazione azienda, website,
eventuali avvertenze.

EASY PARK

0000A65NR

LOTTO MATERIALE:

data / / turno oper.

quantità

pz. 240

Un'etichetta con le seguenti informazioni:
nome e codice prodotto, quantità, certificazione
di compatibilità ambientale, data e turno di
produzione, n° operatore, lotto produzione.

Il prodotto non teme le intemperie e può essere stoccato all'esterno. In caso di smaltimento il prodotto è totalmente riciclabile.